

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx

Avskrift
DOM
14.11.1978
Växjö

DVA 54/1978 s 1 (22)
VA 15/1976

Stallagården,
lagligförklaring
av grundvatten-
täkt m m
78 11. 15.

11. 18/ - 3/08. 76 ✓

I DOMSTOLEN

tingsfiskalen Gunnar Ahlgren såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Erik Alström såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Gunnar Hansson, Alvesta, och Carl Posse, Växjö

SÖKANDE

Värnamo kommun

Ombud: Ombudsmannen, jur kand Per Langenfelt, VIAK AB, Fack,
162 10 Vällingby

SAKEN

ansökan om lagligförklaring m m av grundvattentäkt vid Stallagården för Smålands Rydaholms samhälle, Rydaholms socken, Värnamo kommun

DOMSLUT

Lagligförklaring och tillstånd

Vattendomstolen lagligförklarar den Värnamo kommun tillhöriga grundvattentäkten bestående av två brunnar (betecknade brunn 1 och brunn 2) inom fastigheten Nederled 3:108 i Rydaholms socken, Värnamo kommun, samt lämnar kommunen tillstånd att inom samma fastighet - i huvudsaklig överensstämmelse med det åberopade förslaget, som framgår av redogörelse nedan i denna dom - anlägga ytterligare en brunn (brunn 3) för grundvattentäkten och att ur täkten uttaga grundvatten intill en mängd av högst 450 m³ per dygn.

Utan avgift.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping

Skyddsområde och skyddsbestämmelser

Till skydd mot förorening av grundvattnet vid vattentäkten förordnar vattendomstolen om skyddsområde, innefattande dels brunnsområde och dels en inre och en yttre skyddszon, allt i enlighet med vad som angivits på planritning 80.1253 nr 12.3 reviderad 16.3 och 23.3.1977 (aktsid 123).

Såsom skyddsbestämmelser inom detta område skall gälla nedan angivna bestämmelser. Av dessa skall vad som anges under punkterna B II, III och IV gälla såsom servitut till förmån för vattentäktsfastigheten Nederled 3:108 och belasta fastigheterna Nederled 2:183, 3:22, 3:23, 3:35, 3:68, 3:74, 3:87 - 3:89, 3:92, 3:102, 3:103, 3:110, 3:112, 3:114 - 3:118, 3:121, 3:130, 3:132 - 3:136, 5:5, 11:1, 11:15, 11:23 och 11:24 samt de som S 148 betecknade samfällda vägarna med delägande fastigheterna Forneborg 1:6, Hjälsängen 2:1, Nederled Knutsgård 1:2 - 1:4, 1:6 - 1:8, 1:10 och 1:11, Nederled Norregård 2:3 - 2:5, 2:46, 2:91 och 2:234, Nederled Stallgård 3:22 - 3:25 och 3:57, Nederled Lillegård 4:2 och 4:3, Nederled Storegård 5:3 - 5:6, 5:8, 5:22 och 5:23, Nederled Södergård 6:2 - 6:4, Nederled Smedgård 7:3, 7:4 och 7:13, Nederled 8:1 och 15:1 samt Rydaholms Prästgård 1:1, samtliga i Rydaholms socken, Värnamo kommun. Angivna servitutsbestämmelser innebär således inskränkningar i rätten att förfoga över de inom respektive skyddszon belägna fastigheterna. Skyddsbestämmelserna skall ha följande innehåll:

B. Skyddsbestämmelser inom skyddsområdet

I. Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet förekomma.

II. För inre och yttre skyddszoner skall gälla följande:

- a) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till byggnadsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränsle-

behållare. Kärnen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Fastighetens ägare skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ske endast i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk eller som eljest medges av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- d) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- f) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

- g) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvatt-
net kan riskeras.

III. Härutöver skall följande gälla för inre skyddszonen (hel-
dragen begränsningslinje). Större schaktningsarbeten samt
täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke
ske till lägre nivå än + 213 m eller 3 m över konstaterad
högsta grundvattenyta i Rb. 5, 210 m. Om täktverksamhet el-
ler schaktning under nämnda nivå kan ske utan risk för föro-
rening eller en försämrad grundvattenbildning, bör vad ovan
sagts ej utgöra hinder vid länsstyrelsens respektive kommu-
nens prövning av dylika frågor.

IV. Härutöver skall följande gälla för yttre skyddszonen (streckad
begränsningslinje).


Inom yttre skyddszonen får verksamhet, varom under III nämnes,
icke ske till lägre nivå än + 211 m eller 1 m över högsta
grundvattenyta i Rb 5 inom sådana områden, där täktverksamhet
anses kunna få större omfattning. Om täktverksamhet eller
schaktning under nämnda nivå kan ske utan risk för förorening
eller en försämrad grundvattenbildning, bör vad ovan sagts ej
utgöra hinder vid länsstyrelsens respektive kommunens prövning
av dylika frågor.

Anmälan till inskrivningsmyndighet

Jämlikt 2 kap 62 § andra stycket vattenlagen skall vattenrättsdoma-
ren anmäla beslutet om servitut avseende skyddsbestämmelserna hos
inskrivningsmyndigheten vid Värnamo tingsrätt för vederbörlig an-
teckning i fastighetsboken.

Förbehåll om talerätt

Stellan Jacobson Ingenjörbyrå AB:s huvudmän (ägarna av fastighe-
terna Nederled 2:5, 2:175, 2:182, 3:9, 3:22 - 3:25, 3:36, 3:36, 3:39,
3:48, 3:53, 3:57, 3:68, 3:74, 3:88, 3:89, 3:92, 3:102, 3:110, 3:112,
3:130, 3:132, 3:135, 3:136, 5:5 och 11:22) samt Martin Jonasson och



VARNAMO HOJDSYSTEM H=210.809
 H 1900 = 210.39
 H 1970 = 210.43
 RIKETS

GEEF VÄTTELENNING
 RB 7402

VIA VARNAMO KOMMUN
 RYDAHOLM
 SKYDDSONRADE
 PLAN
 JONKÖPING 1976-07-28
 80.12.53 12.3

OBSERVATIONSRÖR
 INFÖ SKYDDSZON
 YTTRE SKYDDSONRADE
 VÄTTELENNING



7